



# S.N. MARCO

Au service de la sécurité depuis 1968





## S.N MARCO

### Vêtements professionnels & EPI

Fabricant de vêtement de travail, importateur et distributeur d'équipement de protection individuelle aussi bien sur le marché local qu'à l'exportation.

Forte d'une expérience depuis 1968, **S.N MARCO** propose à ses clients une gamme très large, constituée de produits certifiés apportant toutes les garanties de qualité et de fiabilité, une notion de service (disponibilité, réactivité, rapidité), une grande connaissance des acteurs de fabrication et une forte compétence technique ainsi que le respect de la réglementation et des normes marocaines et internationales en vigueur.

Nos différentes activités sont menées par une équipe de plus de 200 personnes composée de managers chevronnés, de commerciaux, de techniciens et d'ouvriers ayant accumulés plusieurs années d'expérience. Ces moyens humains sont soutenus par une infrastructure de matériel développé : un atelier de fabrication équipé d'un parc de machines automatiques et d'un équipement robotisé et informatisé.

Ces potentiels sont entraînés sur des procédures de travail actualisées en permanence permettant de garantir la qualité et la continuité de nos offres.





# S.N MARCO

## VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Gamme atlanta	4
Gamme pantalon	5
Gamme megatec	6
Gamme viseo en 471	7
Gamme haute visibilité	8
Gamme sécurité	11
Gamme spécifique	12
Gamme hôtellerie	13
Gamme médicale	17
T-shirts / Polos / Casquette	18
Salopette peintre	19

## VÊTEMENTS ANTI-FROID

Gamme anti-froid	20
Gamme de pluie	22

## VÊTEMENTS DE PROTECTION

Gamme soudure	24
Gamme anti-acides	25
Gamme usage court / Jetable	26

## PROTECTION DES PIEDS

Chaussures de sécurité	28
------------------------	----

## PROTECTION DES MAINS

Gants	33
-------	----

## PROTECTION RESPIRATOIRE

Masque / Demi masque	40
----------------------	----

## PROTECTION DES YEUX

Lunette de protection	42
-----------------------	----

## PROTECTION AUDITIVE

Protection de la tête	44
-----------------------	----

## ANTICHUTE

Gamme antichute	46
Gamme consignation	48

## GAMME ATLANTA

## COMBINAISON

Combinaison avec empiècements aux épaules et aux poches. Fermeture à glissière centrale, élastique à la taille, manches avec fermeture boutons pression aux poignets, 2 poches poitrine, 2 poches plaquées.

BLOUSON  
PANTALON

Blouson avec empiècements aux épaules et aux poches. Fermeture avec boutons pression devant et poignets, 2 poches poitrine, 2 poches taille.

Pantalon fermeture à zip, élastique à la taille, 2 poches italiennes, 1 poche arrière, 1 poche mètre.



## BLOUSE

Blouse avec empiècements aux épaules et aux poches. Fermeture 4 boutons pression, 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.

COTTE  
À BRETELLE

Cotte à bretelle avec empiècement poche. 1 poche sur bavette fermeture à rabat et boutons pression, 2 poches plaquées.



Différentes couleur disponible

## GAMME PANTALON



## PANTALON DE TRAVAIL

Homme, Multipoches.  
2 poches cuise doubles et une poche  
ouils.



## PANTALON JEANS

Pantalon jeans bleu, fermeture à zip,  
2 poches italiennes, 2 poches arrières.



## PANTALON DE TRAVAIL

Pantalon de travail avec  
fermeture à zip, élastique à la taille  
avec poche para dont une poche  
portable + 2 grandes poches pour ouils.



## PANTALON DE TRAVAIL

Pantalon avec fermeture à zip,  
élastique à la taille, 2 poches italiennes  
+ une poche para dont une poche  
portable.



## GAMME MEGATEC

**COMBINAISON 1149/3**

Tissu Megatec anti-statique 1149/3 avec bande 3M retro réfléchissante.

**BLOUSON /PANTALON**

Tissu Megatec anti-statique 1149/3 avec bande 3M retro réfléchissante.

**DESCRIPTION TECHNIQUE**

Tissu Megatec traité Proban :

- Sergé 75%
- Coton 24%
- Poids 300g/m<sup>2</sup>
- Fibre anti-statique 1%

## GAMME VISEO EN 471



### PANTALON / BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ

Sergé poly coton.  
65% polyester.  
35% coton.



### COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ

Combinaison double FAG avec bande  
rétro réfléchissante 3M  
Tissu sergé poly coton.  
65% polyester.  
35% coton.



## HAUTE VISIBILITÉ



### BLOUSON / PANTALON

Tissu coton Poly  
65% coton.  
35% Polyester avec bande 3M  
Rétro réfléchissante

## GAMME HAUTE VISIBILITÉ



### BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ

Ferméture centrale à glissière,  
2 poches basse,  
élastique à la taille et aux poignets.  
Avec bandes rétro réfléchissantes 3M  
Scochlite.  
Pantalon haute visibilité.  
Ferméture à braguette  
et bouton, élastique à la taille.  
Avec bandes rétro réfléchissantes 3M  
Scochlite.



### COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ

Ferméture centrale à glissière,  
élastique à la taille, 2 poches poitrine  
à rabat, 2 poches plaquées, 1 poche  
para.  
Avec bandes rétro réfléchissantes  
3M Scochlite.



## HAUTE VISIBILITÉ

**GILET HV ANTI-FROID**

Fermeture centrale à glissière, 2 poches devant à rabat, intérieur en étoffe polaire. Avec bandes rétro réfléchissantes 3M Scotchlite.

**3M****GILET DE SIGNALISATION**

Gilet en polyester avec bande retro réfléchissante 3M scotch light.

**PARKA HV REF P91 NEON V**

Parka impermeable haute visibilité, en PU-stretch avec doublure amovible, capuche intégrée dans le col, fermeture à glissière, 2 poches devant extérieures, 1 poche intérieure. Avec bandes rétro réfléchissantes 3M Scotchlite.

**PARKA HV REF P91 NEON I**

Parka impermeable haute visibilité, en Oxford Nylon/PVC avec matelassage en polyester, capuche intégrée dans le col, poignets coupe vent. Fermeture à glissière et boutons pression, 2 poches devant extérieures et 1 poche intérieure. Avec bandes rétro réfléchissantes 3M Scotchlite.



## GAMME SÉCURITÉ



### COMBINAISON

Combinaison bleu marine en tissu serge polycoton avec  et bouton pression.



### ENSEMBLE SÉCURITÉ

Chemise ML/MC et Pantalon tissu serge polycoton.



## GAMME SPÉCIFIQUE

**TENUE D'INTERVENTION POMPIER**

Combinaison de pompier, tissu 50% fibres aramides, 50% viscose ignifugé, fermeture à glissière sur le milieu, 2 poches poitrine avec fermeture zip, élastique de serrage à la taille.

Bande rétro réfléchissant 3M.

Existe en veste et pantalon.

**EN ISO 11612 - 2008**

**EN ISO 14116 - 2008**

3 / 50H / 60

**ENSEMBLE ANTISTATIQUE  
RETARDATEUR DE FEU**

Ensemble blouson et pantalon gamme MEGATEC offre le confort du coton 64% et de la résistance du polyester 35% et 1% fibre antistatique et protège contre la chaleur et les flammes, les risques électrostatiques, chimiques et pendant le soudage: Disponible en différent coloris. Conforme à la norme **EN ISO 11612 -2008, EN 1149 - 5 - 2008**  
**EN ISO 11611 - 2007, EN 13034 - 2009**

## GAMME HÔTELERIE



### CHEMISE & PANTALON

Chemise femme demi manches, col officier, fermeture col avec boutons, model bicolor.  
Pantalon femme élastique à la taille.



### TUNIQUE & PANTALON

Tunique homme, demi manches, col rond, 1 poche côté, model bicolor.  
Pantalon homme, élastique à la taille, poches para avec rabas.



### BONET

Avec empiècement et visière.



### ENSEMBLE FEMME DE MÉNAGE

Ensemble blouse rayé.  
**Pantalon femme :**  
Avec élastique à la taille.  
**Tablier :**  
Avec empiècement et une poche devant.



S.N MARCO

## GAMME HÔTELERIE

**TUNIQUE BICOLORE**

Tunique femme demi manches, col officier, fermeture sur le côté avec boutons.

**CHEMISE BICOLORE**

Chemise homme demi manches, col officier, fermeture centrale avec boutons.

**TABLIER SERVENT**

Tabliers bavette bicolor.

**VESTE CUISINIER**

Veste pour homme et femme avec manches, col officier, fermeture avec double ranger de boutons et poche côté cœur

**TABLIER**

Tablier cuisine.

## GAMME HÔTELERIE



### TABLIER DE SERVEUR

Tablier sans bavette



### PANTALON PIED DE POULE

Pantalon de cuisine mixte avec fermeture à glissière 65% polyester 35% coton pied de poule 245g/m<sup>2</sup>



### TABLIER À BAVETTE

Tablier noir en tissu polycoton avec bavette et une poche devant



### TABLIER DE CUISINE

Tablier avec bavette



S.N. MARCO

## GAMME HÔTELERIE



## TABLIER BOUCHER

Tablier rouge mixte à bretelle pour boucher, charcutier, traiteur. Tresses de ceinture renforcées. Différentes hauteurs possibles.



## SAC POUBELLE

Sac poubelle en polyethelene HD  
Dim : 1.20m\*60cm / soufflet 7cm



## PANIER À PAIN

Panier en coton bicolor



## TORCHON

Torchon de cuisine en tissu coton/polycoton et essui verre

## GAMME MÉDICALE



### TUNIQUE + PANTALON

Veste courte + Pantalon pour médecin



### BLOUSE

Blouse unisexe.



T-SHIRTS / POLOS / CASEQUETTE



**T-SHIRT**  
Manches longues. 100% coton.



**T-SHIRT**  
Demi manches. 100% coton.



**POLO PIQUÉ**  
Demi manches. 100% coton.



**POLO PIQUÉ**  
Manches longues. 100% coton.



**CASQUETTE**  
Casquette à plusieurs panneaux avec fermeture scratch

## SALOPETTE PEINTRE



### PEINTRES SALOPETTE À BRETELLES

Poche kangourou sur le devant profonde.  
Bretelles réglables avec boutons-pression.  
Poches pour genouillères.  
Tissu 100% coton 245gsm.



## GAMME ANTI-FROID



## COTTE A BRETelles

Doublure matelassé 85% polyester  
et 15% coton 3M Thinsu.  
Jusqu'à -36° C.

COMBINAISON  
TYPE FRIGORISTE

Doublure matelassé 85%  
polyester et 15% coton 3M  
Thinsu.  
Jusqu'à -36° C.

VESTE  
TYPE FRIGORISTE

Doublure matelassé 85% polyester  
et 15% coton 3M Thinsu.  
Jusqu'à -36° C.

## GAMME ANTI-FROID



### GILET ANTI-FROID

Gilet anti froid marine, multi poches, en pongée ripstop/int. PVC étoffe polaire, coupe vent dans les manches, fermeture par zip.  
Doublure 100% polyester.



### GILET MATELASSÉ

Gilet anti froid marine, tissu 65% polyester, 35% coton, fermeture par zip.  
Matelassage 100% polyester, 2 poches basses, bande élastique à la taille.



### SIERRA

#### Parka SIERRA

Bleu marine composée en 2 parties :  
Extérieur polyester pongée/PVC au nylon, coutures étanches imperméable, fermeture zip et rabat boutons pression, col "officier" et capuche intégrée.  
Intérieur nylon taffetas 160g matelassure.  
Manches détachables.



### OREAL

#### Parka OREAL

Nylon enduit PVC marine imperméable avec doublure matelassé.  
Col "officier" intègre une capuche, coupe vent dans les manches, taille resserrée au dos et en bas avec cordon.  
Plusieurs poches fonctionnelles.



### ANDES

#### Parka ANDES

Bleu marine Oxford enduit acrylique, étanche, doublure en nylon rouge ouate polyester, coupe vent à la taille, capuche fourrée amovible par glissière, poignets tricot de protection à l'intérieur.  
Plusieurs poches fonctionnelles.



## GAMME DE PLUIE

ENSEMBLE DE  
PLUIE

Ensemble de pluie veste et pantalon en Nylon, fermeture à glissière, capuche intégrée, coupe vent aux poignets, coutures étanchées soudées et pieds, bande retro réfléchissante.

ENSEMBLE  
DE PLUIE HV

Ensemble de pluie veste et pantalon en PVC/Polyester, fermeture à glissière, capuche intégrée, coupe vent aux poignets, coutures étanchées soudées et pieds, bande retro réfléchissante.



## MANTEAU DE PLUIE

Manteau de pluie en PVC/Polyester, longueur 120cm, poignets coupe vent, fermeture à glissière, coutures thermo fixées.

## GAMME DE PLUIE



### VESTE ET PANTALON DE PLUIE

Veste de pluie en PVC/Polyester, capuche intégrée, poignets coupe vent, fermeture zip, coutures thermo fixées.

Pantalon de pluie en PVC/Polyester, élastique de serrage à la taille, boutons pression aux pieds, coutures thermo fixées.



## GAMME SOUDURE



## BLOUSON DE SOUDURE

Blouson de soudure en tout croûte de bovin, naturelle, sans poches, avec boutons pression.  
**Protection** : Etincelles, Projection de particules métallique en fusion.  
 Conforme à la norme **EN 470-1**



## TABLIER EN PVC

Tablier en PVC/Polyester blanc.  
**Dimension** : 125x75 cm.  
 Conforme à **EN 420**



## TABLIER EN PVC

Tablier en PVC/Polyester vert.  
**Dimension** : 125x75 cm.  
 Conforme à **EN 420**



## TABLIER DE SOUDURE

Tablier de soudure en tout croûte de bovin.  
**Dimension** : 60x90 cm ou 70x90 cm.  
**Protection** : étincelles, projection de particules métallique en fusion.  
 conforme à la norme **EN 470-1**

## GAMME ANTI-ACIDES



### COMBINAISON PVC

Veste de pluie en PVC/Polyester, capuche intégrée, poignets coupe vent, fermeture zip, coutures thermo fixées.  
Pantalon de pluie en PVC/Polyester, élastique de serrage à la taille, boutons pression aux pieds, coutures thermo fixées.



### SPACEL 3000

Combinaison à risques chimiques graves. En polyéthylène tri couches, épaisseur 100 microns. Restante à l'abrasion, le déchirure et la perforation, élongation de la matière jusqu'à 400%.  
**Applications :** chimie, pétrochimie, nettoyage et maintenance industriels, décontamination, transport matières dangereuses, industrie pharmaceutique, service d'urgence.  
**EN 13034 / EN 14605 / EN 13982-1**



### TENUE SCAPHANDRE

Le scaphandre GR 3 est un vêtement de protection réutilisable contre les produits chimiques liquides et gazeux (aérosols liquides et particules solides) non ventilé de type 1B (étanche aux gaz selon norme EN 943-2) avec port de l'ARI à l'extérieur. Il assure une protection complète contre un grand nombre de substances chimiques dangereuses liquides ou gazeuses utilisées dans de nombreux domaines d'activités (industrie chimique ou pétrolière, équipes de secours, gestion des déchets, etc...). L'étanchéité de ce scaphandre répond au test de pression interne des normes  
**EN 464 et EN 466.**



### COMBINAISON ALUMINISÉ

Combinaison aluminisée en fine feuille d'aluminium, en fibres para amine, avec doublure intérieure en 100% coton igrofugue traité probant. Fermeture à glissière avec rabat boutons pression. Cagoule aluminisée même matière, avec casque d'aciériste, collerette couvre épaule. Ecran en polycarbonate anti infrarouge. Existe en veste pantalon et manteau.



## GAMME USAGE COURT / JETABLES



## BLOUSE JETABLE

Blouse en polypropylène 40 g/m<sup>2</sup>  
Elastique aux poignets

COMBINAISON  
JETABLE

Combinaison jetable  
Matière: polypropylène 40g/m<sup>2</sup>  
Fermeture: à glissière et rabat  
Cagoule: avec élastique de serrage  
Poignets, taille et cheville:  
élastique de serrage



## COMBINAISON JETABLE 3M

Tissu respirant antistatique, protection  
contre les poussières dangereuses et les  
liquides chimiques.  
Capuche, tailles et chevilles avec fermeture  
élastique.  
Doubles zip et rabat autocollant.  
Disponible :  
- 4520 type 5/6  
- 4540 type 3/4

## GAMME USAGE COURT / JETABLES



### GANT JETABLE

Gant en latex et ambidextre.



### CHARLOTTE RONDE

Charlotte en polypropylène,  
53cm de diamètre.



### MANCHETTE

Recouvre bras en polyéthylène  
avec élastique aux extrémités.  
Longueur 40cm.



### COUVRE CHAUSSURE

Sur chausse jetable en polyéthylène.



## CHAUSSURE

### PRADO S1P HAUTE

Tige en croûte imperméable  
 Embout de protection Acier  
 Doublure intérieure mousse synthétique  
 Semelle PU double densité  
 Semelle anti perforation Acier



### TRIAL S1P BASSE

Tige en croûte imperméable  
 Embout de protection Acier  
 Doublure intérieure mousse synthétique  
 Semelle PU double densité  
 Semelle anti perforation Acier



### NERONE S1

**Tige :** MICROTECH  
**Doublure :** SANY-DRY respirant, absorbant et dé absorbant, résistant à l'abrasion  
**Semelle de propreté :** POLY-BED entière, amovible, absorbante et dé absorbante, revêtue en tissu SANY-DRY  
**Semelle :** ADERPLUS PU Mono densité anti glissement  
**Embout :** Acier



### ITACA S2

Mocassin en Microtech hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu Sany-Dry , antistatique, antichoc, anti-glissement  
 Tige entière sans découpes ni coutures, fermeture à velcro-élastique réglable.  
 Emplois suggérés: Industries alimentaires, industries chimiques et pharmaceutiques



# CHAUSSURE

## VOLGA S3

**Tige :** Cuir Hydrofuge

**Doublure :** TEXELLE respirant, absorbante et déabsorbante, anti abrasion

**Semelle de propreté :** Entière, amovible, antistatique, revêtue en TEXELLE

**Semelle :** PU FLEX-SOLE

**Embout :** Acier

**Semelle anti perforation :** Acier (S3)



## RENO S3

**Tige :** Cuir Hydrofuge

**Doublure :** TEXELLE respirant, absorbante et déabsorbante, anti abrasion

**Semelle de propreté :** Entière, amovible, antistatique, revêtue en TEXELLE

**Semelle :** PU FLEX-SOLE

**Embout :** Acier

**Semelle anti perforation :** Acier (S3)



## DIONISO S3

**Tige :** Cuir Fleur Hydrofuge.

**Doublure :** ECORDY, respirant, anti abrasion.

**Semelle de propreté :** POLY-BED entière, amovible, absorbante et déabsorbante, revêtue en tissu SANY-DRY.

**Semelle :** FRONTLINE PU bi densité.

**Embout :** Acier.

**Semelle anti perforation :** Acier (S3).



## SMALL S3

**Tige :** Cuir Fleur Hydrofuge

**Doublure :** TEXELLE, respirant, absorbante et déabsorbante, anti abrasion

**Semelle de propreté :** FEELDRY entière en feutre, antistatique, revêtue en TEXELLE

**Semelle :** FRONTLINE PU bi densité

**Embout :** Acier

**Semelle anti perforation :** Acier (S3)



## CHAUSSURE

### TIGRI S1

- Tige :** Croûte velours perforée.
- Doublure :** Tissu respirant, absorbante et dé absorbante, anti abrasion.
- Semelle de propreté :** Entière, amovible, antistatique, revêtue en TEXELLE.
- Semelle :** PU FLEX-SOLE.
- Embout :** Acier.
- Semelle anti perforation :** Acier (S3).



### SABOT BLANC S1

- Tige en cuir pleine fleur perforée**
- Semelle PU**
- Chaussage rapide et facile**
- Plus de confort grâce aux doublures cuir.**



## BOTTE

### BOTTE EURO AGRO S5

Botte de sécurité alimentaire en PVC blanc avec coquille et semelle antidérapante (S5).



### BOTTE EURO FARMER S5

Botte de sécurité en PVC vert avec coquille et semelle antidérapante (S5).



### BOTTE AGRO

Botte de sécurité alimentaire en PVC blanc sans coquille, avec semelle antidérapante.



### BOTTE FARMER

Botte de sécurité en PVC vert sans coquille, avec semelle antidérapante.





## GANTS

### GANT ANTI-COUPURE

**5170DY**

Gant anti-coupure blanc, enduction PU gris, sans silicone.



### GANT ANTI-COUPURE

**7032K**

Gant tricoté lourd, paume en latex vert, grip sur 100% Kevlar®, poignet tricot.

Tailles : 9 et 10 EN388.



### GANT ANTI-COUPURE

**COMACIER KINGRIP**

Gant tricoté polyester/coton aux picots bleu.



### GANT DE PRÉCISION

**5171F**

Gant en nylon blanc enduction en nitrile gris.



## GANTS

## GANT DE PRÉCISION

## 5071PU

Gant en nylon gris enduction PU gris.



## GANT DE PRÉCISION

## 5071P

Gant en nylon paume enduit polyuréthane, blanc, livrable de tailles.

Tailles : S à XXL EN388.



## GANT DE PRÉCISION

## L-2N

Gant monteur naturel, tout fleur de bovin, serrage élastique au poignet.

Tailles : 8/9/10/11 EN388.



## GANT DE PRÉCISION

## L-2Y

Jaune, tout fleur de bovin, serrage élastique au poignet.

Tailles : 8/9/10/11 EN388.



# GANTS

## GANT CHIMIQUE

### MULTIPLUS

Gant idéal pour les tâches impliquant des risques mécaniques et chimiques : entretien, nettoyage, usines pétrochimiques, usines.

Excellente résistance à l'agression chimique, offrant une protection contre les huiles de coupe, les pétroles dérivés, les acides, y compris les solvants.



## GANT MANUTENTION

### 3190

Gant nitrile bleu, qualité d'importation, support en jersey, manchette en toile, dos aéré.

Tailles : 8/9/10

EN388.



## GANT MANUTENTION

### 1190

Gant nitrile bleu, qualité d'importation, support en jersey, poignet tricot, dos aéré.

Tailles : 8/9/10.

EN388.



## MANCHETTE

### VULCAIN 950

Manchette idéale pour des manipulation avec risques thermiques sur l'avant-bras, 100% coton tricoté bouclettes, fermé avec poignet coton



## GANTS

## GANT ANTI-CHALEUR

4035

Longueur 35 cm EN420.



## GANT ANTI-CHALEUR

WELDER

Gant soudeur WELDER rouge antichaleur tout croûte avec doublure longueur 35 cm EN407  
WelderK est cousu sur les bords en fil Kevlar.



## GANT ANTI-CHALEUR

ARGAN

Gant soudeur argon en tout fleur d'agneau,  
manchette en croûte de bovin 15cm.



## GANT ANTI-CHALEUR

Hotmill

Gant en toile avec double paume, manchette  
de 15 cm EN420.



## GANTS

### GANT ELECTRIQUE

#### PETRONYL

Gant composite fabriqué d'une base en latex naturel recouverte d'une couche extérieure de polychloroprène pour une résistance mécanique, ainsi qu'une isolation des tensions électrique en cas de court-circuit.



### GANT CHIMIQUE

#### POWERCOAT

Gant en nitrile, floqué coton et finition diamant pour une préhension des objets secs et humides. Pour une protection chimique (huiles, détergents, solvants).



### GANT ANTI-ACIDE

#### 6027

Gant en PVC rouge, tout enduit, longueur 27 cm **EN388 6035** comme 6027, mais longueur 35cm 6040 comme 6035, mais longueur 40cm. Risque chimique.



### GANT MANUTENTION

#### 404X

Gant docker croûte de bovin naturel, doublé, renfort croûte vert sur paume, pouce et index **EN388**



## GANTS

## GANT MANUTENTION

## Light Grip

Gant polyamide et coton pour manipulation de pièce abrasives et légèrement coupantes. Le coton à l'intérieur du gant ralentit la sudation et augmente le confort.



## GANT MANUTENTION

## 5051HR

Gant tricoté rouge en polyester/coton, qualité lourde, poignet tricoté, en taille homme **EN420**  
Taille femme en 5051HRL.



## GANT SOUDEUR

## E-1/07

Gant soudeur tout crôut de bovin, manchette de 7cm.



## GANT SOUDEUR

## E-1/15

Gant soudeur tout crôut de bovin, manchette de 15cm.





# MASQUE / DEMI MASQUE 3M



## MASQUE GAMME CLASSIQUE (3M)

**Limite d'emploi :** 10xTLV  
8710 FFP1S, 8810 FFP3S

Protection poussières, brouillards et fumées à basse ou moyenne toxicité.

Protège contre les poussières nuisibles avec TLV supérieur à 0,1 mg/m<sup>3</sup>, comme charbon silice, fer et manganèse. Emplois: industrie minière, aciéries, fonderies, mécanique, pharmaceutique.



## GAMME CONFORT PLUS (3M)

**Limite d'emploi :** 30xTLV  
9312 FFP1S, 9322 FFP2S  
9332 FFP3S

Protection poussières, fibres, fumées toxique. Respirateur avec soupape pour poussières et fumées est indiqué dans activités industrielles où il est nécessaire un haut niveau de protection FFP3.

Emplois: métallurgique et mécanique, du bâtiment, chantier navals, procès chimique, pharmaceutique, fonderie, aciérie.



## GAMME STANDARD PLUS (3M)

**Limite d'emploi :** 4xTLV  
8812 FFP1, 8812 FFP2  
8832 FFP3

Protection contre les aérosols solides et liquides (ex: brouillards huileux) non toxique. Indiqué pour environnements avec haut niveau d'humidité et chaleur. Emplois: industrie du métal, fonderie, pharmaceutique, chantier naval, charpenterie, verre, bâtiment.



## 9310 / FFP1 (3M)

**Limite d'emploi :** 4xTLV  
9310 FFP1S, 9320 FFP2S

Protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Le respirateur protège contre les poussières nuisibles. Emploi: industrie du bois, du ciment, du verre, du bâtiment, miner, métallurgique et mécanique, textile.



## GAMME PREMIUM ET SOUDURE (3M)

**Limite d'emploi :** 10xTLV  
8825 FFPP2SL, 8835 FFP3SL  
9925 FFP2L

Protection poussières, brouillards et fumées à basse moyenne toxicité. Soupape filtrante à 92% des poussières et 98% pour les aérosols liquides. Emplois: contre fumées et vapeurs métalliques du plomb, fer, cuir, zinc et brouillards en acide chromique, phosphorique et huiles.



## GAMME SPÉCIFIQUE (3M)

**Limite d'emploi :** 4xTLV  
9916 FFP18, 9926 FFP2S,  
9914 FFP1S

Protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Avec une couche de charbon actif, filtre les odeurs désagréables et exhalaisons de substances organiques, protection avec TLV > 10mg/m<sup>3</sup>. Emplois: peinture, dégraissage, solvants...

# MASQUE / DEMI MASQUE 3M



## DEMI MASQUE 6000

Demi masque série 6000 à 2 filtres avec embrayage à baionnette



## BAGUE DE MAINTIEN

Bague de maintien: Virole à utiliser pour combiner les filtres et les préfiltres 0501



## PRÉFILTRE ET FILTRE ANTI-POUSSIÈRE

Filtres anti poussière. P1, P2 et P3 combiné avec cartouche à gaz.



## CARTOUCHES 3M

Filtres contre les vapeurs organiques, inorganiques, le gaz acide et l'ammoniaque. Les filtres série 6000 s'utilisent avec les masques complets série 6000 et 7000. 6051 A1, 6057 ABE1, 6059 ABEK1



## TOXIPRO

Détecteur mono gaz haut de gamme et facile à utiliser. Batterie au lithium et capteur interchangeable. Jusqu'à 9000 heures de fonctionnement avec une seule batterie. 3 alarmes: vibreur, sonore et visuel. Affichage en continu des valeurs d'exposition (max, VME, VLE). Enregistrement automatique des 20 derniers événements. Enregistrement de données (data log environ 135 heures). H2S, CO2, NH3..



## MULTIPRO CO, O2, H2S, LEL

Détecteur multi gaz. Affichage en temps réel des quatre gaz simultanément. Utilisation et étalonnage faciles à l'aide à lire. Pompe à visser en option avec test automatique de fuite et alarme de débit faible. Enregistrement automatique des 20 derniers événements et de données (datalogger). Pack batterie alcaline et rechargeable interchangeable.



## APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT

Appareil respiratoire isolant avec bouteille de 6 litres 300 bar marque VISPRO



S.N. MARCO

## LUNETTE DE PROTECTION

**PROTEGE**

Lunette à système oculaire flottant et barre frontale à section progressive permet de mieux contrôler la flexibilité de la monture, convient ainsi aux différentes largeurs de visage et s'ajustant sans pression des tempes.

Les plaquettes de nez en élastomère souple, antiglisse. Les coussinets confort aux embouts des branches assurent un contact doux derrière l'oreille.

**EROS (VISPRO)**

Lunette à oculaire unique traité anti-rayures. Très indiquées pour visages minces.

**NORIS**

Lunettes masques soudeur doté d'une ventilation indirecte et d'une face relevable. Permet le port de lunettes correctrices.

Oculaires incolores sur la face fixe, et IR 5 sur la face relevable.

Monture en PVC souple surfacée de poudre aluminium pour réfléchir la lumière et la chaleur.

Poids: 140g.

**PUL SAFE**

Lunette de soudage - masque en PVC oculaire relevable en verre.

Bande élastique réglable.

**VISPRO / PANORAMA**

Lunette panoramique en PVC souple avec écran en polycarbonate, bande élastique réglable.

Pince - Nez universel.

## LUNETTE DE PROTECTION



### VIRTUA (3M)

Lunette unisexe qui convient aux hommes et aux femmes sa forme enveloppante procure une protection latérale importante.



### NASSAU (3M)

Lunette de protection monobloc avec branches réglables. Coques latérales intégrées, pont nasal et barre frontale moulés faisant partie intégrante de la monture.



### A800 (SPERIAN)

Monture incolore oculaire, traitement anti-rayure. Sportives et enveloppantes, aux branches uniques, avec un système «Flex intégré pour un meilleur contrôle de la tension.



### HERMES (VISPRO)

Lunettes à système oculaire flottant et barre frontale a section progressive permet de mieux contrôler la flexibilité de la monture les plaquettes de nez en élastomère souple, antiglisse.



## PROTECTION DE LA TÊTE



## COQUILLE ANTI-BRUIT

Coiffe auriculaire innovante, dessinée pour obtenir une excellente pression sur la tête, elle est réglable en trois différentes positions. Les tampons de mousse en une pièce unique permettent une atténuation de 26db (SNR). Adaptable sur casque.



## COIFFE / OPTIME I / H510A

Coiffe protectrice à bas profil et poids réduit. Elle a une atténuation de 27db (SNR), possibilités de communication. Adapté dans les milieux industriels pas trop bruyants comme : garage, forge et imprimerie... Variante = Optime II

3M



## BOUCHON / 1271

Bouchons d'oreille avec ficelle protégés pour réduire les niveaux d'exposition au bruits nuisibles et à haute intensité de 25db (SNR). Réutilisables, ils sont vendus avec conteniteur applicable aux ceintures.



## BOUCHON / 1100

Le matériau utilisé, une mousse polyuréthane souple, améliore sensiblement le confort de l'utilisateur. La forme conique est conçue pour s'adapter à la plupart des conduits auditifs.



## COIFFE / H4 / H4A300

Coiffe protectrice à bas profil et poids réduit, 24db (SNR), bonne pour les milieux pas trop bruyants et pour le bricolage. Adapté dans les milieux industriels pas trop bruyants comme : garage, forge et imprimerie...

## PROTECTION DE LA TÊTE



### VISIÈRE

Ecran de protection du visage en polycarbonate transparent.  
L'écran est fixé sur une serre tête.



### CASQUE DE CHANTIER (VISPRO)

Corps en polyéthylène haute densité avec ventilation latérale.  
Visière frontale et système pour recueillir l'eau.  
Harnais en polyéthylène de basse densité en une seule pièce.  
Système d'ajustement pour chaque taille d'usager (53-65 cm).  
Bandeau anti sueur et antiallergique.  
Couleurs: (JAUNE, BLANC, VERT, BLEU, GRIS, ORANGE, MARRON, ROUGE)



### CASQUETTE ANTI HEURTE

Casquette munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts.  
Tissu ext: 100% coton Coque de protection ABS  
Coussinets intérieurs en polyéthylène  
Anneaux d'aération cuivre



S.N MARCO

## GAMME ANTICHUTE

**P20**

Harnais complet avec ceinture de maintien 2 points d'amarrage sternal et dorsal  
Ceinture de maintien.

**P80**

Harnais Lignard très résistant conçu pour un confort et un soutien optimal.  
Point d'amarrage ventrale pour le travail en suspension.  
Ceinture de maintien au travail.  
Cuissards matelassés pour un travail plus confortable.  
Dorsal et bretelles matelassés.

**B102A**


Harnais complet cuissard 2 points d'amarrage sternal et dorsal.  
Taille réglable.

**P60**

Harnais complet avec sous fessière Anneau dorsale et 2 anneaux textiles.  
Attache sternale.  
Sous fessière.  
Taille réglable.

**BW200**

Absorbeur d'énergie avec 2 longues, 2 cordes tressées polyamide en Y.  
Longueur totale : 1,80m  
Résistance statique : >15 KN  
Tirant d'air nécessaire : 6m  
Résistance à la rupture mini : 25 KN



## GAMME ANTICHUTE



### MOUSQUETON AZ011

Mousqueton en acier.  
Ouverture 17mm.  
Résistance 25 km.  
Dimension 104x58 m.  
Poids 165g.  
Conforme à la norme **EN 362**.



### MOUSQUETON CROCHET A2023

Mousqueton en acier.  
Ouverture 17mm.  
Résistance 25 km.  
Dimension 104x58 m.  
Poids 165g.  
Conforme à la norme **EN 362**.



### TRIPOD

Trépied en aluminium, taille ajustable de 1,35 m à 2,15 m. Pieds totalement réglables sécurisés par des grappilles de blocage automatique. Deux points d'encrage. Vis à œillets pour fixer les équipements de protection. Charge de sécurité de travail maximale. Conforme à la norme **EN 795**.



### MIGHTYLITE

Enrouleur à rappel automatique en acier galvanisé et inoxydable. Pour le travail des environnements difficiles. Boîtier en acier embouti. Ressorts en acier inoxydable. Témoin de chute intégré sur le connecteur.



### COULISSEAU TITAN

Coulisseau antichute automatique sur corde. Pour les applications sur plans verticaux ou inclinés avec support d'assurance de 10 à 30 m. Déplacement sur corde sans intervention manuelle. Longe de 0,3m avec mousqueton pour fixation sur harnais. En acier inoxydable.



### FALCON

Enrouleur à rappel automatique de câble et boîtier composite. Système de freinage à déclenchement rapide. Témoin de chute intégré sur le connecteur. Mousqueton de sécurité à vis sur émerillon en acier inoxydable. Composants internes en acier inoxydables et aluminium résistants à la corrosion.



# GAMME CONSIGNATION

**S.N. MARCO**  
ETUDE, CONCEPTION ET RÉALISATION  
DE SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

PLAN D'ÉVALUATION DES RISQUES CHARGÉS

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Quartier Industriel, Rue El Hachoua, Ouakacha - Casablanca 20650 - Maroc  
Tel: +212 (0) 522 359 343/344 - Fax: +212 (0) 522 354 232  
Web: www.dcalmarcogroup.ma - e-mail: dcalmarcogroup.ma

**PANNEAUX DE SIGNALISATION**

Etude, conception et réalisation de :

- Panneaux d'évacuation
- Plaque de sensibilisation, hygiène et sécurité
- Panneaux de signalisation



**CHEVALIER**

Chevalier en PVC avec sérigraphie



**GRILLAGE DE CHANTIER**

Grillage de chantier orange en PVC avec signalisation haute visibilité 1mètre \* 50 mètres



**FLASHEUR**

Flasheur jaune de chantier avec batterie



**CONE DE BALISAGE**

Cônes de chantier avec bandes retro réfléchissantes micro bille de verre Dimension : 50cm, 75cm, 1m

**RUBAN**

Ruban rétro réfléchissant en polyéthylène haute densité  
Couleur : blanc avec sérigraphie rouge  
Dimension : 100m \* 5cm, 200 \* 5cm, 200 \* 7cm , 500 \* 7cm



# GAMME CONSIGNATION



Rouge Orange Jaune Vert Bleu Noir Violet Cyan

**CADENAS DE CONSIGNATION XENYOY**

- Corps Xenoy® avec anse acier, résistance à la corrosion, d'un diamètre de 6 mm
- Disponible avec une anse de 25, 38 ou 76 mm
- Inclut des étiquettes portant les inscriptions "Danger" et "Propriété de" en Français, Anglais et Espagnol. D'ponible en 12 autres langues.



Rouge Orange Jaune Vert Bleu Noir Violet Cyan

**CADENAS DE CONSIGNATION XENYOY**

- Grand corps Xenoy® avec anse acier, résistance à la corrosion, de 6 mm de diamètre
- Disponible avec une anse de 38 mm ou 76 mm de haut
- Inclut des étiquettes bilingues portant les inscriptions "Danger" et "Propriété de" en Anglais/Français et Anglais/Espagnol. Disponible en 12 autres langues
- Disponible avec photo d'identification



**MORAILLON ENCLIQUETABLE**

- Combine une consignation par plusieurs personnes et une identification par étiquetage
- Mâchoire à ressort en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour combiner solidité et résistance à la corrosion.



**MORAILLES CROCHETS MULTI-POINTS**

- Fixez le morillon à un point de consignation et verrouillez le à l'aide d'un cadenas de consignation
- Le morillon ne peut pas être ouvert avant que le dernier cadenas n'ait été retiré du morillon
- Différentes tailles et modèles pour de plus larges applications.

## GAMME CONSIGNATION



## CÂBLE DE CONSIGNATION AJUSTABLE

Câble ajustable pour une meilleure fixation et consignation

- Idéal pour consigner simultanément plusieurs vannes à volant ou disjoncteurs
- Câble en acier tressé de 6,35 mm de diamètre isolé avec un revêtement vinyle
- Étendez le câble à travers les points à consigner puis dans le corps du dispositif de consignation.

Ajustement aisé d'une seule main. La consignation peut être ajustée lorsque le câble est verrouillé

- Résiste aux produits chimiques et aux températures extrêmes (-47° to +149°).



## CONSIGNATION DE VANNES À VOLANT

Simple d'installation, assure une consignation de vannes efficace

- Corps thermoplastique Xenoy® diélectrique, léger et robuste résistant aux produits chimiques; fonctionnent efficacement dans les conditions extrêmes (plage de température de -47 °C à +177 °C)
- Entoure complètement la vanne; empêche sa manipulation, prévenant ainsi d'une ouverture accidentelle
- Conception rotative unique permettant une installation plus aisée du dispositif dans des espaces confinés
- Chaque dispositif tourne en lui-même. Chaque dispositif est encastrable dans le dispositif de taille supérieure. Gain de place
- Dispositif verrouillage par 4 cadenas et plus à l'aide d'un morillon de consignation.



## KITS PERSONNELS DE CONSIGNATION

Kits personnels de consignation électrique, de vannes et d'étiquetage

- Composez votre propre Kit et choisissez votre cadenas : Xenoy®, aluminium, acier, des applications de consignation
- Les Kits personnels sont destinés à un travailleur individuel; les cadenas sont fournis avec des cadenas s'ouvrant pour un plus grand confort du travailleur

**Normes Haute Visibilité****EN 471**

• Les vêtements de signalisation à haute visibilité sont destinés à être remarqués sans ambiguïté en toutes circonstances, de jour comme de nuit.

**Normes Chaussures de Sécurité****EN 345**

• Conditions les plus hautes demandées pour chaussures de sécurité de la 2ème catégorie.

La chaussures nécessite d'avoir une résistance minimum au écrasement de l'embout de 200 J.

**EN 346**

• Les chaussures de protection de 2ème catégorie ont les mêmes caractéristiques des autres chaussures de sécurité, unique différence:

l'embout a un protection aux chocs jusqu'à 100J. Pour le reste vaut cela écrit à l'avance en considérant que où se trouve la lettre "S"

(=sécurité) il faut la remplacer avec la lettre "P" (=protection).

**EN 347**

• Les conditions minimum pour se considérer protégés pendant ces travaux qui exposent les travailleurs aux petits risques ( par exemple manipulations de petits objets, ménages industriels, hôpital,...). Les chaussures de travail EN 347 sont différents des précédents en 2ème catégorie parce que n'ont pas l'embout de protection, le marquage s'identifie par la lettre "O" (occupational), sont différenciées par "O1", "O2", "O3", en ajoutant éventuellement les conditions supplémentaires.

La chaussure en objet n'ont pas d'embout ou possèdent un embout synthétique, elle peut être antistatique et/ou résistante à la pénétration de l'eau. Le responsable de la sécurité devra évaluer les risques et par conséquence la choix des chaussures les plus adéquates.

**Normes Gants**

**EN 374** : Gants de protection contre les agents chimiques et microorganiques.

**EN 381** : Gants de protection pour l'utilisation de scies à chaîne

**EN 388** : Gants de protection contre les risques mécaniques.

**EN 407** : Gants de protection contre les risques thermique.

**EN 420** : Conditions générale pour les gants.

**EN 421** : Gants de protection contre les radiations ionisantes et contre la pollution et le rayonnement.

**EN 455** : Gants à usage unique pour des utilisations médicaux.

**EN 511** : Gants de protection contre le froid.

**EN 659** : Les gants ont passé le test de résistance à la chaleur et au feu pour les pompiers.

**EN 30819** : Gants de protection contre les vibrations.

**EN 1082** : Gants de protection pour la manipulation des couteaux.

**EN i.v.** : Gants de protection pour les soudeurs.

**EN 60903** : Gants de protection isolantes, pour travaille en condition de voltage électrique.

**Masques**

**FFP1** Secteurs d'emploi: Industrie textile, alimentaire, minière, du bâtiment, sidérurgie, industrie du bois (à exception du bois dur)...

**FFP2** Secteurs d'emploi: Industrie textile, minière, pharmaceutique,

céramique, verre, du bâtiment, sidérurgie, industrie de la carrosserie automobile, industrie du bois (à exception du bois dur), industrie agricole et des fruits et des légumes, opérations de soudeure, coupage et imprimerie des métaux...

**FFP3** Secteurs d'emploi: Industrie textile, minière, pharmaceutique, du bâtiment, sidérurgie, traitement de déchets toxiques, fabrication de batteries (Ni-Cad), opérations de soudeure, coupage et imprimerie des métaux...

**Charbon actif** Le couche spécial de charbon actif permet de traiter les odeurs désagréables causés par la présence de gas et vapeurs acides avec concentration inférieure au relatif TLV.

**Normes Lunette**

**EN 166** Protection mécanique

**EN 169** Protection de soudure et gas

**EN 170** Protection contre les rayons UV

**EN 171** Protection contre les rayons infrarouges

**EN 172** Protection de radiations du soleil

**EN 175** Équipement pour travaux de soudure

**EN 207** Protection de laser

**EN 208** Lunettes à régulation laser

**Normes Anti-bruit et Tête**

**EN 352** : La norme européenne de protecteurs contre le bruit contient plusieurs parties d'exigences de sécurité et essais sur les différents types de PICB (Protecteurs Individuels Contre le Bruit) :

**EN 352-1** : Serre-tête (casque antibruit)

**EN 352-2** : Bouchons d'oreille

**EN 352-3** : Serre-tête (casque antibruit) monté sur casque de protection pour l'industrie

**EN 352-4** : Serre-tête à atténuation dépendante du niveau

**EN 352-8** : Serre-tête avec radio de divertissement

**EN 397** : La norme spécifie les exigences physiques et de performance des casques de protection pour l'industrie. Ces casques protègent contre les objets tombants.

**Normes Antichute**

**EN 353-1** Antichute mobile sur support d'assurage rigide

**EN 353-2** Antichute mobile sur support d'assurage flexible

**EN 354** Longes (rigide ou flexible, longueur maxi 2 m.)

**EN 355** Absorbent d'énergie

**EN 358** Système de maintien au travail

**EN 360** Antichute à rappel automatique

**EN 361** Harnais d'antichute

**EN 362** Connecteur

**EN 795(b)** Dispositifs d'ancrage Classe B

**EN 363** Système d'arrêt des chutes





# S.N. MARCO



Quartier Industriel, Rue El Haouza - Oukacha - Casablanca 05 - Maroc

Tél. : +212 (0) 5 22 35 93 43 /44 - Fax : +212 (0) 5 22 35 42 32

E-mail : [sn-marco@menara.ma](mailto:sn-marco@menara.ma) / [snmarcomks@gmail.com](mailto:snmarcomks@gmail.com) - Site Web : [www.snmarco.ma](http://www.snmarco.ma)